

Péptido: RETATRUTIDE

Concentración: 10 / 20 / 30 mg

Categoría: Control avanzado del peso • Optimización metabólica • Acción triple.

Presentación liofilizada (Polvo). Uso Inyectable.

Es necesario agua bacteriostática para su preparación y uso.

Función principal:

Péptido bioactivo de acción triple que activa simultáneamente los receptores GLP-1, GIP y glucagón, modulando de forma integral las principales rutas del metabolismo energético.

Esta triple activación favorece una reducción más profunda del apetito, mejora la sensibilidad a la insulina, incrementa el gasto energético y potencia la utilización de grasa corporal, con un impacto metabólico más amplio que los agonistas dobles o simples.

Propiedades funcionales observadas

- Activa tres rutas metabólicas (GIP, GLP-1 y glucagón).
- Potencia la quema de grasa y el gasto energético.
- Reduce el apetito y mejora la regulación metabólica.
- Favorece una recomposición corporal más profunda.

Ámbitos de interés clínico

- Protocolos avanzados de control de peso.
- Estrategias dirigidas a regulación de obesidad resistente.
- Programas de optimización metabólica intensiva.
- Enfoques de intervención metabólica de nueva generación.



Almacenamiento: Mantener en un lugar fresco y seco. Una vez reconstituido el producto, mantener en refrigeración.

Consideraciones: Los efectos metabólicos suelen observarse de manera progresiva a lo largo de varias semanas, con optimización en protocolos sostenidos. Evitar si existe historial de carcinoma medular de tiroides o alergia al activo. No usar en embarazo ni lactancia. Puede potenciar el efecto de medicamentos para diabetes y retrasar el vaciamiento gástrico, lo que puede modificar la absorción de otros fármacos. Puede causar molestias digestivas.